

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA

LEI N.º 1331/2004

PUBLICADO NO ORÇAO
OFICIAL ED 1809 DE
18/09/04 : 20/09/04

SÚMULA: "AUTORIZA DOAÇÃO À CEMAT DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA TRIFÁSICA DE BAIXA TENSÃO E POSTO DE TRANSFORMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

A CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais aprovou, e eu ROMOALDO ALOISIO BORACZYNSKI JÚNIOR, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

- Art. 1.º -** Fica o Poder Executivo autorizado a doar à empresa REDE CEMAT, a rede de distribuição de energia elétrica situada na estrada de acesso para o Bairro Jardim Panorama, constante no anexo I, que faz parte integrante da presente Lei.
- Parágrafo 1º -** Deverá constar do termo de doação, cláusula resolutiva expressa, de que os materiais doados retornarão ao Patrimônio do MUNICÍPIO se a DONATÁRIA deixar de cumprir as seguintes condições:
- I- Os materiais constantes do anexo I da presente Lei não poderão ser retirados da comunidade Bairro Jardim Panorama.
 - II- A DONATÁRIA deverá realizar a manutenção da rede, conservando-a em perfeitas condições de uso;
 - III- Não alienar, doar, ceder, ou por qualquer meio transferir a outrem, sem expressa autorização do MUNICÍPIO.
- Art. 2.º -** Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação ou afixação.
- Art. 3.º -** Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA -MT,
em 16 de setembro de 2004

ROMOALDO ALOISIO BORACZYNSKI JÚNIOR
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA

ANEXO I

- 02 (duas) pç Alça pré-formada de serviço para cabo 35 mm²;
- 04 (quatro) pç Armação secundária de 1 estribo;
- 15 (quinze) pç Armação secundária de 2 estribo;
- 96 (noventa e seis) pç Arruela quadrada de 38 x 38 mm com furo de 18 mm;
- 17 (dezessete) pç Base externa para relé fotoelétrico;
- 17 (dezessete) pç Braço para iluminação pública BR-1;
- 09 (nove) kg Cabo de aço carbono zincado de 6 4mm² - 7 fios (aterramento);
- 06 (seis) m Cabo de cobre isolado - 600V - 70 mm²;
- 03 (três) m Cabo de cobre isolado flexível de 10mm²;
- 667 (seiscentos e sessenta e sete) m Cabo de multiplexado de alumínio isolação XI.PE para fases e neutro cabo de alumínio nu liga 6201 de bitola 3x1x35mm² + 35mm²;
- 07 (sete) pç Cartucho série vermelha referencia da AMP 444.504-2;
- 03 pç Chave fusível base tipo C -15KV - 300 A - Icc 10000 A;
- 78 (setenta e oito) pç Conector perfurante 1,5-6mm² x10-70mm² (iluminação pública);
- 81 (oitenta e uma) pç Conector perfurante 25-120mm² para os conexão dos rabichos nos cabos 35 mm², 70mm² e 120 mm²;
- 03 (três) pç Conector perfurante para cabo 70x35 mm² (saída do trafo)
- 02 (duas) pç Conector tipo cunha série vermelha 600529-0 da AMP ou similar
- 01 (uma) pç Conector tipo série azul 600458-0 da AMP ou similar para conexão dos cabos 70 e 35 mm² (neutro do trafo)
- 02 (duas) pç Conector ampacinho tipo II, série verde ref.880.560-1 da AMP
- 03 (três) pç Conector derivação tipo cunha estribo normal para cabo 2AWG, série vermelha ref 626 222-1 da AMP
- 07 (sete) pç Conector de bronze para haste de aterramento de 5/8"
- 03 (três) pç Conector de derivação de linha viva
- 04 (quatro) pç Conector parafuso fendido com espaçador CPA BJ 33
- 10 (dez) pç Cruzeta de concreto de 2.0m - 250 da N
- 03 (três) Fio fusível de 2II
- 01 (um) kg Fio de alumínio p/ amarração 6AWG
- 0,50 (meio) kg Fita de alumínio p/ proteção de 1.0x10 mm
- 05 (cinco) m Fio de cobre isolado de 6mm²
- 15 (quinze) m Fio de cobre nu de 16 mm²
- 200 (duzentos) m Fio de cobre isolado para 600V - 1,5mm²
- 02 (duas) pç Fita isolante plástica nº 33 de 19mm x 20m
- 01 (uma) pç Fita isolante de auto fusão 38 x 150mm
- 07 (sete) pç Haste de aterramento cobreada de 2400m com conector
- 27 (vinte e sete) pç Isolador pilar classe 15KV
- 34 (trinta e quatro) pç Isolador tipo roldana de 76x79mm
- 17 (dezessete) pç lâmpada de vapor de sódio de 150W - 220V
- 17 (dezessete) pç Luminária para iluminação pública tipo LMA-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA

- 01 (Vinte) pç Mão francesa plana de 719mm
- 01 (uma) pç Massa de calafetar cor cinza It de 01Kg
- 04 (quatro) pç Parafuso de cabeça quadrada de 16x75 mm
- 19 (dezenove) pç Parafuso de cabeça quadrada de 16x125 mm
- 08 (oito) pç Parafuso de cabeça quadrada 16x150 mm
- 29 (vinte e nove) pç Parafuso de cabeça quadrada de 16x200 mm
- 38 (trinta e oito) pç Parafuso de cabeça quadrada de 16x250 mm
- 08 (oito) pç de Parafuso de cabeça quadrada de 16x300 mm
- 06 (seis) pç de Parafuso de cabeça quadrada de 16x350 mm
- 03 (três) pç Para-raios polimérico 12KV – 5000^A
- 27 (vinte e sete) pç Pino auto travante para isolador pilar classe 15 KV
- 34 (trinta e quatro) pç Porca quadrada de Ø 16mm, 24x13mm
- 08 (oito) pç Poste de concreto DT 10/150
- 01 (um) pç Poste de concreto DT 10/300
- 01 (um) pç Poste de concreto DT 11/300
- 17 (dezessete) Reator uso externo para lâmpada de V.S de 150W – 220 V de alto Fator de potência
- 17 (dezessete) pç Relé fotoelétrica (N.F) 220V carga nominal 1800V A
- 02 (duas) pç Lora de madeira de lei de 1 0m x 30cm
- 01 (uma) pç transformador 3^U-30 KVA-13.8KVA-220/127V-60Hz
- 02 (duas) pç Tubo de PVC rígido 1/2"x3000mm
- 02 (duas) pç Suporte para transformador em poste de concreto DT 11/300

